

## **Rébénacq**

# **Assainissement Collectif**

Rapport annuel  
sur le Prix et la Qualité du Service  
public de l'assainissement collectif

Exercice 2025

Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l'assainissement collectif pour l'exercice présenté conformément à l'article L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007.  
Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret.

Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur, la définition et le calcul des différents indicateurs peut être obtenu sur le site [www.services.eaufrance.fr](http://www.services.eaufrance.fr) , rubrique « l'Observatoire »



## CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE

### Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau communal.

Nom de la collectivité : Commune de Rébénacq

Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Commune

Compétences liées au service : collecte, transport et traitement, contrôle de raccordement.

Territoire desservi : Commune de Rébénacq

Existence d'un zonage : Oui, approuvé le 19 novembre 2019

Existence d'un règlement de service : Oui, approuvé le 30 mars 1982

Existence d'une CCSPL (Commission consultative des services publics locaux)

### Mode de gestion du service

Le service est exploité en régie communale.

### Estimation de la population desservie (D201.0)



Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée.

Le service public d'assainissement collectif dessert environ 380 habitants au 31/12/2025 (380 au 31/12/2024).

### Nombre d'abonnés



Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

Le service public d'assainissement collectif dessert 259 abonnés au 31/12/2025.

La répartition des abonnés par commune est la suivante

| Commune  | Nombre total d'abonnés 31/12/2024 | Nombre d'abonnés domestiques au 31/12/2025 | Nombre d'abonnés non domestiques au 31/12/2025 | Nombre total d'abonnés au 31/12/2025 | Variation en % |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Rébénacq |                                   |                                            |                                                |                                      |                |
| Total    | 256                               | 259                                        | 0                                              | 259                                  | 1%             |

## Volumes facturés



Envoyé en préfecture le 19/09/2026

Reçu en préfecture le 19/09/2026

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 064-216404632-20260919-DE\_044\_AR\_2026-DE

|                                        | Volumes facturés durant l'exercice 2024 en m <sup>3</sup> | Volumes facturés durant l'exercice 2025 en m <sup>3</sup> | Variation en % |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Total des volumes facturés aux abonnés | 26 231                                                    | 16 784                                                    | -38.5%         |

(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

### Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)

Nombre d'arrêtés autorisant le déversement d'eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l'article L.1331-10 du Code de la santé publique au 31/12/2025 : 0.

Nombre de conventions de rejet signées au 31/12/2025 : 0.

### Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert :

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de :

0 km de réseau unitaire hors branchements,

4,6 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements, soit un linéaire de collecte total de 4,6 km (4,6 km au 31/12/2024).

### Ouvrages d'épuration des eaux usées

Le service gère 1 Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) de type biodisque qui assure le traitement des eaux usées.

STEU N°1 : Rébénacq

Code Sandre de la station : 0564463V002

| Caractéristiques générales                       |                                        |                      |               |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------|
| Filière de traitement (cf. annexe)               |                                        | Disques biologiques  |               |
| Date de mise en service                          |                                        | 01/12/2004           |               |
| Commune d’implantation                           |                                        | Rébénacq (64463)     |               |
| Lieu-dit                                         |                                        |                      |               |
| Capacité nominale STEU en EH <sup>(1)</sup>      | 800                                    |                      |               |
| Nombre d’abonnés raccordés                       | 259                                    |                      |               |
| Nombre d’habitants raccordés                     | 380                                    |                      |               |
| Débit de référence journalier admissible en m³/j | 120 m3/j                               |                      |               |
| Prescriptions de rejet                           |                                        |                      |               |
| Soumise à déclaration en                         |                                        | date du 21 mars 2005 |               |
| Milieu récepteur du rejet                        | Type de milieu récepteur               | Eau douce de surface |               |
|                                                  | Nom du milieu récepteur                | LE NEEZ              |               |
| Polluant autorisé                                | Concentration au point de rejet (mg/l) | et / ou              | Rendement (%) |
| DBO <sub>5</sub>                                 | 48 kg/jour                             | et ou                |               |
| DCO                                              | 120 kg/jour                            | et ou                |               |
| MES                                              | 72 kg/jour                             | et ou                |               |

**Glossaire**

EH : Equivalent habitant : rejet de 60 grammes de DBO5 par jour.

DBO5 : Demande biologique en oxygène pendant 5 jours.

DCO : Demande chimique en oxygène.

MES : Matières en suspension.

NKj : Azote Kjeldhal.

NGL : Azote global.

Pt : Phosphore total.

Le déversoir d'orage présent sur le réseau d'assainissement est resté inactif pendant toute l'étendue de la mesure (témoin visuel). On peut en déduire que la totalité du flux collecté a été traité.

La station a traité 98 m3/j, ce qui correspond à environ 650 EH hydrauliques (sur la base de 1EH = 150 l/j). Pour mémoire, les débits mesurés lors des 2 derniers bilans réalisés par temps sec étaient de l'ordre de 70 m3/j (septembre 2023 et juin 2024). On peut en déduire que cette pluie de 5 mm a généré un volume supplémentaire de 30 m3 environ.

L'histogramme des débits mesurés en sortie de station présente des variations qui sont caractéristiques des rejets domestiques avec des débits de pointe compris entre 4 et 6 m3/h le matin et en soirée.

L'effluent brut est dilué au 1/3 (DCO = 559 mg/l). La charge à traiter, avec 21 kg DBO5/jour et 55 kg DCO/jour représente 400 EH (sur la base de la DBO5 pondérée par la DCO à raison de 1 EH : 60 g DBO5 et 120 g DCO par jour). Par rapport à l'historique de nos mesures, la charge mesurée est plus élevée, de 210 à 300 EH sur les 4 derniers bilans (juin 2024, septembre 2023, mars 2022 et juin 2021). Un phénomène de curage lié à l'évènement pluvieux peut expliquer cette augmentation des charges collectées. Evalué à partir des paramètres azotés, le flux serait plutôt de [250 – 290] EH (sur la base de 1 EH : 11.5 g N-NH4 et 15.5 g N-NTK par jour), davantage en adéquation avec les mesures antérieures.

**Station d'épuration**

Au cours de ce bilan, la station a fonctionné avec les taux de charge suivants :

Hydraulique : 67 % - Organique : 43 % et 46 % (respectivement pour la DBO5 et la DCO)

Le jour de l'intervention, la population équivalente raccordée est estimée à :

- 654 EH au niveau hydraulique
- 343 EH au niveau organique (DBO5)
- 457 EH au niveau organique (DCO)

- 400 EH (DBO5 pondérée par la DCO)

|                            |                 | Entrée          |                 |                 |                 | Sortie            |                 |                                                            |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Débit en m <sup>3</sup> /s |                 |                 |                 |                 |                 | m <sup>3</sup> /s |                 |                                                            |
|                            | Hauteur<br>(cm) | Hauteur<br>(cm) | Hauteur<br>(cm) | Hauteur<br>(cm) | Hauteur<br>(cm) | Hauteur<br>(cm)   | Hauteur<br>(cm) | Stockage/<br>déstockage<br>depuis la<br>dernière<br>mesure |
|                            | 10/10/19        | 10/06/20        | 21/10/21        | 14/03/22        | 29/09/23        | 18/06/24          | 12/03/25        |                                                            |
| Lit n°1                    | -126            | -134            | -143            | -121            | - 130           | - 134             | - 127           | stockage                                                   |
| Lit n°2                    | -136            | -144            | -135            | -136            | - 129           | - 123             | - 117           | stockage                                                   |
| Lit n°3                    | -126            | -151            | -134            | -130            | - 129           | - 113             | - 110           | stockage                                                   |
| Lit n°4<br>En<br>service   | -137            | -135            | -139            | -140            | - 93            | - 125             | - 128           | déstockage                                                 |

Quantités de boues produites par les ouvrages d'épuration

### Tarification de l'assainissement et recettes du service

#### Modalités de tarification

La facture d'assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2025 et 01/01/2026 sont les suivants :

|                | 2020  | 2021                                                                               | 2022 | 2023   | 2024   | 2025   |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
| Part fixe      | 40€   | 40€ jusqu'au<br>30 avril 2021<br>et 35€ à partir<br>du 1 <sup>er</sup> mai<br>2021 | 35€  | 35 €   | 35 €   | 35 €   |
| Terme variable | 1.10€ | 1,10€                                                                              | 1,10 | 1.10 € | 1.10 € | 1.10 € |
| PFAC           | 2500€ | 2500€                                                                              | 0    | 0      | 2500   | 2500   |

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice sont les suivantes :

Délibération du 23/12/2024 effective à compter du 01/01/2025 fixant la redevance performance assainissement.

Délibération du 23/12/2024 effective à compter du 01/01/2025 fixant les frais d'accès au service.

## Facture d'assainissement type (D204.0)



Les tarifs applicables au 31/12/2025 et au 31/12/2025 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m<sup>3</sup>/an) sont :

Présentation détaillée de votre facture d'eau conformément à l'arrêté du 10 juillet 1996

Réf. Client : 2442002033 / N°Facture : F120-0191648-1

| DÉTAIL DE VOTRE FACTURE                                                                                               | Quantité                 | Prix unitaire<br>€ HT | Montant<br>€ HT | Montant<br>€ TTC | Taux<br>TVA % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>COLLECTE DES EAUX USÉES</b>                                                                                        |                          |                       | <b>167,00</b>   | <b>183,70</b>    |               |
| <b>ABONNEMENT</b><br>Part Communale du 01/01/2026 au 01/01/2027                                                       | <b>1</b>                 | 35,00                 | 35,00           |                  | 10,0          |
| <b>CONSUMMATION</b><br>Part Communale du 01/01/2026 au 01/01/2027                                                     | <b>120 m<sup>3</sup></b> | 1,10                  | 132,00          |                  | 10,0          |
| <b>ORGANISMES PUBLICS</b>                                                                                             |                          |                       | <b>12,00</b>    | <b>13,20</b>     |               |
| <b>AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE</b><br>Performance des systèmes d'ass. collectif (Agréé) du 01/01/2026 au 01/01/2027 | <b>120 m<sup>3</sup></b> | 0,10                  | 12,00           |                  | 10,0          |
| <b>TOTAL HT</b>                                                                                                       |                          |                       | 179,00          |                  |               |
| <b>MONTANT TVA ( 10.0 %)</b>                                                                                          |                          |                       | 17,90           |                  |               |
| <b>Total TTC TVA acquittée sur les débits</b>                                                                         |                          |                       |                 | <b>196,90</b>    |               |
| <b>Net à payer</b>                                                                                                    | <b>196,90 €</b>          |                       |                 |                  |               |

Tout retard de paiement entraînera des intérêts moratoires sur la base du montant TTC dû, du nombre de jours de retard et du taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'échéance de la facture. Pour les professionnels, une indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article D441-5 du Code de commerce s'ajoutera.

|                    |                                |           |
|--------------------|--------------------------------|-----------|
| <b>Répartition</b> | <b>94%</b>                     | <b>6%</b> |
| SUEZ Eau France    | Collectivités locales et tiers | Taxes     |

## Recettes



### Recettes de la collectivité :

| Type de recette                               | Exercice 2025 en € |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Redevance eaux usées usage domestique         | <b>27974,10</b>    |
| <i>dont abonnements</i>                       |                    |
| Redevance eaux usées usage non domestique     |                    |
| <i>dont abonnements</i>                       |                    |
| Recette pour boues et effluents importés      |                    |
| Régularisations (+/-)                         |                    |
| Total recettes de facturation                 |                    |
| Recettes de raccordement                      |                    |
| Prime de l'Agence de l'Eau                    |                    |
| Contribution au titre des eaux pluviales      |                    |
| Recettes liées aux travaux                    |                    |
| Contribution exceptionnelle du budget général |                    |
| Autres recettes (préciser)                    |                    |
| Total autres recettes                         |                    |

**Total des recettes****27974,10****Recettes globales :** Total des recettes du service assainissement au 31/12/2025 : 27 974.1 € (43 950 € au 31/12/2024).

## Indicateurs de Performance

Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)



Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement.

$$\text{taux de desserte par les réseaux d'eaux usées} = \frac{\text{nombre d'abonnés desservis}}{\text{nombre d'abonnés potentiels}} * 100$$

Pour l'exercice 2025, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 98% des 259 abonnés potentiels (98,46% pour 2024).

## Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B)



|                                                                                                                                                                                                                                                            | nombre de points                             | Valeur | points potentiels |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------------------|
| <b>PARTIE A : PLAN DES RESEAUX</b><br>(15 points)                                                                                                                                                                                                          |                                              |        |                   |
| VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) et les points d'autosurveillance du réseau                                                                     | oui : 10 points<br>non : 0 point             | Oui    | 10                |
| VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) | oui : 5 points<br>non : 0 point              | Oui    | 5                 |
| <b>PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX</b><br>(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)                                                                                                                 |                                              |        |                   |
| VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques                                                 | 0 à 15 points sous conditions <sup>(1)</sup> | Oui    | 14                |
| VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux                                                                                                                                                           |                                              | Oui    |                   |
| VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres                                                                                                                                       |                                              | 90%    |                   |
| VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose                                                                                                                                    | 0 à 15 points sous conditions <sup>(2)</sup> | 90%    | 14                |
| <b>PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX</b><br>(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)                                                                                |                                              |        |                   |
| VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie                                                                                                                                                          | 0 à 15 points sous conditions <sup>(3)</sup> | 70%    | 12                |
| VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...)                                                                                                                                                 | oui : 10 points<br>non : 0 point             | Oui    | 10                |
| VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)                | oui : 10 points<br>non : 0 point             | Oui    | 10                |
| VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux <sup>(4)</sup>                                                                                                                                                  | oui : 10 points<br>non : 0 point             | Oui    | 10                |
| VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de réseau                                                                                            | oui : 10 points<br>non : 0 point             | Oui    | 10                |
| VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent                                  | oui : 10 points<br>non : 0 point             | Non    | 0                 |
| VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)                                                                                                         | oui : 10 points<br>non : 0 point             | Oui    | 10                |
| <b>TOTAL (indicateur P202.2B)</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>120</b>                                   | -      | 105               |

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 105 pour l'exercice 2025 (95 pour 2024).

Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3)



**A noter que pour Rébénacq, aucune évacuation de boue n'a été nécessaire ; les boues sont stockées dans les 4 lits plantés de roseaux.**

## Financement des investissements

Etat de la dette : 0

Amortissements :

|                                           | Année <b>2022</b> | Année <b>2023</b> | Année 2024 | 2025  |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------|
| Montant de la dotation aux amortissements | 33072             | 32610             | 32455      | 32455 |

Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice



**Un nouveau projet d'extension de l'assainissement au chemin Couloumat de 205 ml est en cours (PUP en cours – à faire dans les 6 mois si un permis de construire est accordé)**

**Projet de raccordement (donc extension réseau) route de Bosdarros**

**Suivi des travaux préconisés dans les Schémas Directeurs**

Travaux assainissement 2025 :

Travaux d'entretien uniquement (curage)

Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau

L'année 2025, le service n'a reçu aucune demande d'abandon de créance.